

ANEXO CONVOCATORIA

14/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 1 -Ventana 1 4,60 Ancho en metros 2 Alto en metros 9,2 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
2	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 1 -Ventana 2 6,15 Ancho en metros 2 Alto en metros 12,3 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
3	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Sala de Reuniones -Ventana 3 6,15 Ancho en metros 2 Alto en metros 12,3 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
4	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 2 -Ventana 4 6,15 Ancho en metros 2 Alto en metros 12,3 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
5	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	<p>caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 2 -Ventana 5 4,6 Ancho en metros 2 Alto en metros 9,2 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
6	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Baja Pasillo frente ascensor -Ventana 6 3,05 Ancho en metros 1,2 Alto en metros 3,66 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
7	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 3 -Ventana 7 3,5 Ancho en metros 2 Alto en metros 6,1 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
8	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula 3 -Ventana 8 3,5 Ancho en metros 2 Alto en metros 6,1 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
9	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 9 8,48 Ancho en metros 2 Alto en metros 16,96 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
10	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 10 3,83 Ancho en metros</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	2 Alto en metros 7,66 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
11	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Rector -Ventana 11 3,05 Ancho en metros 2 Alto en metros 6,1 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
12	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Pasillo Directivos -Ventana 12 5,38 Ancho en metros 2 Alto en metros 10,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
13	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Pasillo Directivos -Ventana 13 1,5 Ancho en metros 2 Alto en metros 3 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
14	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Hall Acceso -Ventana 14 5,38 Ancho en metros 2 Alto en metros 10,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
15	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Hall Acceso -Ventana 15 6,93 Ancho en metros 2 Alto en metros 13,86 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
16	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caida por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Patio Interno -Ventana 16 3,83 Ancho en metros 2 Alto en metros 7,66 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
17	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Patio Interno -Ventana 17 3,83 Ancho en metros 2 Alto en metros 7,66 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
18	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Patio Interno -Ventana 18 1,5 Ancho en metros 2 Alto en metros 3 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
19	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Patio Interno -Puerta Ventana 19 1,5 Ancho en metros 2,45 Alto en metros 3,675 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
20	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Sala de Profesores -Ventana 20 2,07 Ancho en metros 0,85 Alto en metros 1,7595 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
21	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Sala de Profesores -Ventana 21 2,07 Ancho en metros 0,85 Alto en metros 1,7595 Superficie de cortina en m2	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
22	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 1 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
23	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 2 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
24	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 3 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
25	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 4 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
26	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Laboratorio -Ventana 5 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
27	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
27	Medidas: Aula Innovación -Ventana 6 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
28	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula Innovación -Ventana 7 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
29	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Aula Innovación -Ventana 8 1,50 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 1,80 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
30	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Informática -Ventana 9 2,30 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 2,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
31	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Informática -Ventana 10 2,30 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 2,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	
32	Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posicion del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plastica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Informática -Ventana 11 2,30 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 2,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
33	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posición del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plástica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Sala Conferencia -Ventana 12 1,20 Alto en metros 2,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	
34	<p>Cortinas Roller Tela opacidad Screen del 5%, color blanco tiza o White/line (0220), posición del mando Izquierda, dentro del marco con caída por delante, cadena plástica y soporte largo, con perfil de aluminio en la parte inferior de contrapeso. Medidas: Sala Conferencia -Ventana 13 2,30 Ancho en metros 1,20 Alto en metros 2,76 Superficie de cortina en m2 Se deberá considerar el traslado y colocación de las mismas.</p>	