ANEXO CONVOCATORIA

7/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	CANTIDAD: 1 PARADAS: 2 ENTRADAS: 2 PASADIZO: 1510 x 1490 mm. (Medidas a verificar en obra) SALA DE MAQUINAS: Lindera lateral en PB. Con acceso por puerta. Medidas: 1.50 mts x 2.25 mts (a verificar en obra) CARGA UTIL: 450 Kg. CAPACIDAD: 4 personas VELOCIDAD: 18 mpm MOTOR: 10 HP con protección térmica en control. ARRANQUES/HORA: 40 ACCIONAMIENTO: Hidráulico pistón lateral 2:1 CENTRAL: SALA DE MAQUINAS: Lateral del pasadizo SEGURIDAD: Válvula paracaídas PARAGOLPES: A resortes MANIOBRA: Colectiva Selectiva asc/desc BOTONES: Micro movimiento con registro luminoso Con sistema Braille. INDICADOR DIGITAL: En cabina y PB PUERTAS DE PISOS: 1 automática de 2 hojas en chapa DD antióxido en PA y 1 en PB, automática 2 hojas acero inoxidable Calidad 430 APERTURA LIBRE: 800 x 2000 mm: Unilateral de dos hojas. Altura de Dintel: 2,25 mts. CABINA TERMINACION: Acero inoxidable Calidad 430 PUERTA CABINA: 1, automática 2 hojas en acero inoxidable. PASAMANOS: Acero inoxidable ZOCALOS: Acero inoxidable ACCESOS: Uno PISO: En granito gris mara pulido ILUMINACION: Led ESPEJO: Paño trasero o lateral de pasamanos a techo. MEDIDAS: Serán las máximas medidas de cabinas determinadas por accionamiento y pasadizo existente.	